





MANUAL LADDER BARREL 2016




MANUAL LADDER BARREL



COMPONENTES


- 1- Conjunto LB
- 2- Barra Maior LB
- 3- Parafuso Allen S/C M6x25mm (2un.)
- 4- Olhal M6x30mm (4un.)
- 5- Arruela Inox (4un.)
- 7- Manípulo Rosca Kauffer (4un.)
- 8- Arruela de Nylon (4un.)
- 9- Arruelas SX inox (3un.)
- 10 - Chave Allen 3mm
- 11 - Chave fixa 10 X 11 mm

MANUAL LADDER BARREL




1- Encaixar cuidadosamente a Barra Maior LB (2) no espaldar do Conjunto LB (1).

MANUAL LADDER BARREL



2 – Centralizar a Barra Maior LB (2) no espaldar do Conjunto LB (1) de modo que as extremidades fiquem com o mesmo tamanho.

MANUAL LADDER BARREL





3- Fixar a Barra Maior LB (2) com os Parafusos Allen S/C M6x25mm (3).




Utilizar:
Chave Hexagonal
Curta 3mm (10)

MANUAL LADDER BARREL




4 - Nas furações das extremidades da Barra Maior LB (2), Rosquear os Olhais M6x30mm (4), juntamente com a Porca Inox M6 (9) e Arruela Lisa Inox M6 (5)




Repetir o processo para as duas extremidades.
Cuidar para os dois Olhais M6x30mm (4) fiquem paralelos, como mostra a imagem.

MANUAL LADDER BARREL





5- Rosquear os Olhais M6x30mm (4), juntamente com a Porca Inox M6 (9) e Arruela Lisa Inox M6 (5), nas laterias do Conjunto LB (1), conforme mostra a imagem.



Cuidado para os Olhais M6x30mm (4) fiquem paralelos com o chão.



MANUAL LADDER BARREL



6- Na parte inferior do Conjunto LB, rosquear os Manípulos Rosca Kauffer (7) com as Arruelas de Nylon (8), como mostra a imagem.


MANUAL LADDER BARREL

7- Para finalizar, ajustar as sapatas do equipamento para que o mesmo fique nivelado com o chão do seu estúdio.





LADDER BARREL 2016



PRONTO! Seu equipamento está pronto para uso.